

GYLLING

Lyd



God lyd i alle rom

LYDSYSTEM TILPASSET DINE BEHOV

- Rimelig og diskret lydsystem skjult i vegg eller tak
- Stue - våtrom - kjøkken - kontorer - butikker - hotell
- Svært god lyd kvalitet



Gode lydløsninger – hvor du vil

Lydløsningene KBSound® STAR og In-Wall fra EISSOUND kan brukes på kontorer, hotell, butikker, i hjemmet, f.eks. på bad eller kjøkken - eller akkurat der du vil! Du bygger opp og utvider lydløsningen med de høyttalere du selv ønsker.

Enten du velger In-Wall eller KBSound® STAR kan du selv plassere høyttalerne hvor du vil. Det som skiller de to løsningene er plasseringen av lydenhetene. Med In-Wall settes modulen i en veggbox (ELKO-bigbox eller lignende), mens for KBSound® STAR skjules den over himling.

KBSound® STAR

Alle KBSound® STAR-løsningene er utstyrt med Bluetooth® for avspilling via appen KBSound STAR. STAR har DAB+ radiomottaker som gir deg krystallklar lyd på et stort antall radiokanaler.

- ✓ Styres via app eller fjernkontroll (tilleggsutstyr)
- ✓ Monteres over tak
- ✓ Bluetooth® (ca 10m rekkevidde)
- ✓ FM/DAB+
- ✓ Kan installeres i våtrom
- ✓ Kan brukes til alle typer høyttalere

KBSound® STAR

KBSound® STAR 5"

- Radiomottaker (hovedenhet) med Bluetooth® og FM/ DAB+ tuner.
- Stereo utgangseffekt 5 + 5W (8Ω).
- To hvite 5" (8Ω) høyttalere. En med innebygget IR sender/mottaker for fjernkontroll og statuslys.
- 5m høyttalerkabel.
- F-connector med enkel antenne for FM/ DAB+.

Elnr. 64 410 58

KBSound® STAR 2,5"

Samme som KBSound® STAR 5", men med 2,5" høyttalere i stedet for 5".

Elnr. 64 410 57

KBSound® STAR Space

Samme som KBSound® STAR 2,5" og 5", men uten høyttalere og høyttalerkabel.

Elnr. 64 410 59



KBSound® STAR Fjernkontroll

Fjernkontroll til KBSound Star DAB+, med alle funksjoner. Kan benyttes i tillegg til app

Elnr. 64 410 60



AUX forsterkerenhet

Kobles sammen med hovedenheten for å utvide systemet med flere høyttalere. Kan slås PÅ separat eller sammen med hovedenheten ved å bruke innstillingsmenyen i appen. Kan også kobles sammen med In-Wall produktene. Stereo utgangseffekt 5 + 5W (8Ω).

Elnr. 64 410 56



KBSound® STAR APP lastes ned fra Apple App Store eller Google Play Store.



In-Wall

In-Wall PREMIUM BT

Selvsøkende radio med Bluetooth for innfelling i vegg

In-Wall PREMIUM BT er en frittstående lydmodul for innfelling i vegg som lar deg nyte fire musikkanaler. Med BLUETOOTH lydmodtager, FM/DAB -tuner og ytterligere to stereo eller fire mono lydinnnganger gjør det til det perfekte lydsystemet.

Radioen er selvsøkende og har mulighet til å lagre inntil 10 faste kanaler.

Klokkeslett vises i displayet når radioen er slått av og hvis du ønsker at den slår seg av automatisk er det enkelt å stille dette inn.

Enheten kan også styres via appen KBSound STAR.

Utgangseffekt 1,5+1,5 watt (8Ω). Tilkobles høyttalere på 8Ω eller 16Ω



| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Elnr. 64 036 14 | EIS In-Wall Premium BT/DAB | Hvit, inkludert strømforsyning og ramme, uten høyttalere |
| Elnr. 64 036 15 | EIS In-Wall Premium BT/DAB | Sort, inkludert strømforsyning og ramme, uten høyttalere |
| Elnr. 64 036 16 | EIS In-Wall Premium BT/DAB | Hvit 2,5", inkludert strømforsyning, ramme og to 2,5" høyttalere |
| Elnr. 64 036 17 | EIS In-Wall Premium BT/DAB | Sort 2,5", inkludert strømforsyning, ramme og to 2,5" høyttalere |
| Elnr. 64 036 18 | EIS In-Wall Premium BT/DAB | Hvit 5", inkludert strømforsyning, ramme og to 5" høyttalere |
| Elnr. 64 036 19 | EIS In-Wall Premium BT/DAB | Sort 5", inkludert strømforsyning, ramme og to 5" høyttalere |

In-Wall Bluetooth®

Musikkavspiller for innfelling i vegg

In-Wall Bluetooth® Audio Receiver er laget for innfelling i vegg og er forhåndsprogrammert med en unik adresse. Dette gjør musikkavspilleren ideell til bygninger med mange rom - eksempelvis hjem, hotellrom, sykehus, skoler osv.

Forsterkeren har i tillegg til bluetooth, en linjeinngang (3,5mm jack) i fronten. Kan kobles sammen med EIS AUX forsterkerenhet. Utgangseffekt 2,5+2,5 watt (8Ω). Tilkobles høyttalere på 8Ω eller 16Ω.



| | | |
|-----------------|---------------------|---|
| Elnr. 64 410 47 | EIS In-Wall BT 2,5" | Hvit, inkludert strømforsyning, ramme og to 2,5" høyttalere |
| Elnr. 64 410 46 | EIS In-Wall BT 5" | Hvit, inkludert strømforsyning, ramme og to 5" høyttalere |
| Elnr. 64 410 45 | EIS In-Wall BT 5" | Sort, inkludert strømforsyning, ramme og to 5" høyttalere |
| Elnr. 64 410 43 | EIS In-Wall BT | Hvit, inkludert strømforsyning og ramme, uten høyttalere |
| Elnr. 64 410 44 | EIS In-Wall BT | Sort, inkludert strømforsyning og ramme, uten høyttalere |

In-Wall-løsningene

In-Wall produktene består av en DAB+ radio med Bluetooth® og en ren Bluetooth® musikkavspiller for innfelling i vegg. Produktene kan monteres i en veggboкс med ekstra plass for strømforsyningen.

Ved hjelp av overgangsrammer kan de også monteres sammen med lysbrytere eller andre veggmonterte enheter.

- ✓ Styres via veggpanel
- ✓ Monteres i vegg
- ✓ FM/DAB+
- ✓ Bluetooth® (ca 10m rekkevidde)
- ✓ Kan installeres i våtrom
- ✓ Kan installeres i hytte med 12V
- ✓ Kan brukes til alle typer høyttalere

Rammer

Tilpass ditt In-Wall produkt til ditt interiør eller integrer det i et bryterpanel med andre enheter



| | | | |
|-----------------|----------------------------------|------|--------------------|
| Elnr. 64 410 72 | EIS Enkelramme, plast (standard) | Hvit | 45×45 mm |
| Elnr. 64 410 73 | EIS Enkelramme, plast (standard) | Sort | 45×45 mm |
| Elnr. 64 410 68 | EIS Dobbeltramme, plast | Hvit | 2 × 45×45 mm |
| Elnr. 64 410 69 | EIS Dobbeltramme, plast | Sort | 2 × 45×45 mm |
| Elnr. 64 410 70 | EIS Blindlokk, plast | Hvit | 45×45 mm |
| Elnr. 64 410 71 | EIS Blindlokk, plast | Sort | 45×45 mm |
| Elnr. 64 410 66 | EIS Overgangsramme | Hvit | 45×45 til 55×55 mm |
| Elnr. 64 410 67 | EIS Overgangsramme | Sort | 45×45 til 55×55 mm |
| Elnr. 64 036 20 | EIS Aluminiumsramme, enkel | Grå | 45×45 mm |
| Elnr. 64 036 21 | EIS Glassramme, enkel | Hvit | 45×45 mm |
| Elnr. 64 036 22 | EIS Glassramme, enkel | Sort | 45×45 mm |


Trafo

Elnr. 64 410 65 EIS In-Wall Trafo/strømforsyning 15V DC



Høytalere

| | | | | |
|-----------------|-------------------|------|---------------------|-----------------------------------|
| Elnr. 64 410 42 | EIS Høytaler 5" | Hvit | 16 Ω uten IR-sensor | dybde 60 mm, hullstørrelse 150 mm |
| Elnr. 64 410 52 | EIS Høytaler 5" | Hvit | 8 Ω uten IR-sensor | dybde 60 mm, hullstørrelse 150 mm |
| Elnr. 64 036 24 | EIS Høytaler 2,5" | Hvit | 16 Ω uten IR-sensor | dybde 36 mm, hullstørrelse 76 mm |
| Elnr. 64 036 25 | EIS Høytaler 2,5" | Hvit | 8 Ω uten IR-sensor | dybde 36 mm, hullstørrelse 76 mm |
| Elnr. 64 410 41 | EIS Høytaler i500 | Hvit | 8 Ω (passiv) | dybde 93 mm, hullstørrelse 190 mm |



Basic BT er en enkel Bluetooth-forsterker som kan kobles til de høyttalerne du ønsker. Legg den over himling og koble til våre innfelte 2,5" eller 5" høyttalere eller koble til dine eksisterende bokhyllehøytalere. Tillater sammenkobling med inntil 4 stk 8Ω eller 8 stk 16Ω høyttalere. Utgangseffekt på 10W ved 8Ω.

Basic BT fungerer perfekt i hjemmet, på hytta, i båten eller i bobilen - nær sagt hvor som helst. Eneste forutsetning er at den kobles til et 230V strømuttak.

Lyden styres i sin helhet fra din telefon eller nettbrett – det blir ikke enklere!

Elnr. 64 410 74



Tekniske tips

Før du starter installasjon av ditt nye radiosystem er det viktig at du planlegger antenneplasseringen. Selv om du monterer DAB+ radio, er dekningsen nødvendigvis ikke like god over himling som i vinduskarmen.

For å hindre støy, er det lurt å plassere antennen med god avstand fra LED-spotter, ladere og transformatorer.

Se www.gyilling.no for flere produkter, teknisk informasjon og koblingskjema.



GYLLING

KVALITET SIDEN 1912

Gylling Teknikk AS

Rudssletta 71, 1351 Rud

Telefon 67 15 14 00

post@gylling.no
www.gylling.no

EISSound videreutvikler produktene kontinuerlig.
Modeller og tilbehør kan uten varsel endres i forhold til hva brosjyren sier.
Gylling Teknikk AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil.